


# LIPCO

**P R E I S L I S T E   2 0 2 1 / 1**

**A N B A U G E R Ä T E  
G E R Ä T E T RÄ G E R**



**Einleitung**

Sehr geehrter Fachhandelspartner,  
Sehr geehrter Kunde,

diese Preisliste - mit vielen technischen Angaben je Gerät - wird Sie bei Ihrer Beratung bzw. Auswahl unterstützen.

Alle ausgewiesenen Beträge sind Endpreise. Für Sie verstehen sich diese Preise brutto. Sie erhalten darauf Ihre bekannten Konditionen.

Mit Erscheinen dieser Liste sind alle früheren Preislisten und Angebote ungültig. Die in der Liste genannten Einzelpreise mit Mehrwertsteuer sind gültig, solange die Mehrwertsteuer 19 % beträgt.

Ansonsten beachten Sie bitte unsere Bedingungen zur Feldprobe, Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie Fracht- und Verpackungskosten auf Seite 78 – 79.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und stehen bei Rückfragen immer gerne zur Verfügung.

Ihr LIPCO-Team

Mit der neuen Ausgabe 2021/1 werden alle bisherigen Preise und Konditionen ungültig.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Aus Angaben und Abbildungen können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden.

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Anbaugeräte</b>	<b>Seite 5 - 54</b>
<b><u>Bodenbearbeitung</u></b>	
1. Uni-Kreiselegge UK / UKD..L / UKD..S	6
2. Umkehrfräse UF / UFD	11
3. Doppel-Planierregge KP	13
4. Bodenfräse BF	13
5. Rotationspflug PR / Einschar-Wendepflug PW	14
6. Erd-/Pflanzlochbohrer EB	16
7. Rasenigel	17
8. Sämaschine SM / SMD zum Aufsatteln / Aufbau auf die Uni-Kreiselegge UK / UKD	17
9. Sämaschine SM / SMD zum Aufsatteln / Aufbau auf die Umkehrfräse UF / UFD	19
10. Sämaschine SM zur Alleinnutzung	20
<b><u>Rasenbau</u></b>	
11. Rasenbaumaschine RM zur exakten Raseneinsaat	21
<b><u>Wildkrautentfernung</u></b>	
12. Wildkrautentferner WB / WBD, WE / WED, WEFE / WEF zur Wildkrautbeseitigung auf Pflasterflächen und an Bordsteinkanten	22
<b><u>Wege-Pflege</u></b>	
13. Wege-Pflegegerät WP / WPD zur Wildkrautbekämpfung auf wassergebundenen Decken	32
<b><u>Tennenplatz-Pflege</u></b>	
14. Tennenplatz-Pflegegerät (Rototenn) RTD-S / RTD	34
<b><u>Wegebau</u></b>	
15. Rotierender Wegeplanierer RWD	38
<b><u>Mulchen / Mähen</u></b>	
16. Schlegelmulcher MG	40
17. Vertikal-Schlegel-Mulcher VS / Sichelmäher VS..L	41
18. Messerantrieb MA für Universal- und Kommunal-Mähbalken	43
19. Universal- und Kommunal-Mähbalken für Messerantrieb MA	43
20. Messerantrieb MA für Doppelmesser-Mähbalken	45
21. Doppelmesser-Mähbalken für Messerantrieb MA	45
22. Doppelmesser-Portalmähwerk (Breitspurmähwerk)	46
23. Kompaktscheibenmäher KSM	47
24. Bandrechen BR	48
<b><u>Spezialgerät</u></b>	
25. Stubbenfräse SF	49
<b><u>Kehren</u></b>	
26. Kombi-Kehrmaschine KM	50

Winterdienst

27. Räumschild RS	52
28. Schneefräse SE	54
29. Salz-, Splitt- und Sandstreuer S	54

**Anbaumöglichkeiten** **55 - 67**

30. Antriebe	56
31. Zwischenadapter für Fremdfabrikate (Anbaugeräte) an verschiedene Trägerfahrzeuge	60
32. Anbaukonsole passend für Einachs- und Geräteträger mit Ölmotorantrieb	61
33. Anbausätze für Anbau an „Frontmäher“	61
34. Hydraulische Antriebe	63
35. Antriebe für Anbau an Kompaktlader	64
36. Antriebe für Anbau an Radlader	64
37. Antriebe für Anbau an Bagger	65
38. Kuppeldreiecke zum Anbau von LIPCO-Dreipunkt-Anbaugeräten	65
39. Schnellwechselsysteme für LIPCO-Einachs-Anbaugeräte zum Dreipunktanbau	66
40. Hydraulik Aggregat	67

**Datenblatt** **68**

41. Datenblatt zu den unterschiedlichen Anbauvarianten	68
--	----

**LIPCO-Geräteträger** **69 - 77**

42. LIPCO Helios (Alpin), mit Schaltgetriebe	70
43. LIPCO Helios (Elektrostart), mit Schaltgetriebe	71
44. LIPCO Helios: Grundbereifung / Zubehör	72
45. Kippanhänger passend für LIPCO Helios	73
46. LIPCO Hera, mit Raupenfahrwerk und Schaltgetriebe	74
47. LIPCO Zeus mit Raupenfahrwerk, hydrost. Fahrantrieb und Mitfahrmöglichkeit	75
48. LIPCO Chronos mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrantrieb	76

**Liefer- und Zahlungsbedingungen** **78 - 79**

49. Bedingungen zur Feldprobe	78
50. Liefer- und Zahlungsbedingungen	78
51. Fracht / Verpackung für Geräte	79


**Weitere LIPCO Produkte und Kontaktdaten****siehe Rückseite**

# LIPCO

# ANBAUGERÄTE



[www.lipco.com](http://www.lipco.com)



## 1. Uni-Kreiselegge UK / UKD..L / UKD..S

### 1.1 Uni-Kreiselegge UK zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 – 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Gitterwalze, Planierschild und **Verstellspindel zur stufenlosen Tiefenregulierung**

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Zinken	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
100035	UK 60	85	5	6,5	6	2.390,00	2.844,10
100040	UK 75	95	6	8	10	2.860,00	3.403,40
100050	UK 90	105	7	9	10	3.010,00	3.581,90
100060	UK 100	125	8	11	14	3.420,00	4.069,80
100070	UK 125	140	10	14	14	3.860,00	4.593,40

\*Typ = Arbeitsbreite in cm

Gesamtbreite = Arbeitsbreite + 10 cm



### 1.2 Uni-Kreiselegge UK: Verschleißteile / Mehrpreise


	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
	600001	Zinken, L = 165 mm, für UK 50 – 125	8,90	10,59
		<u>Aufpreis für:</u> Rohrstabwalze bündige Gitterwalze Glattwalze Zahnpackerwalze (Spindel erforderlich)	61,00 71,00 111,00 -auf Anfrage-	72,59 84,49 132,09
	220053	Elektrische anstelle mechanischer Spindelverstellung	774,00	921,06
	850364	Sicherheitsleisten	12,40	14,76

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
		Planierschildverstellung über Spindel anstelle des serienmäßigen Planierschildes für:		
	260609	UK 60	384,00	456,96
	260610	UK 75	415,00	493,85
	260611	UK 90	425,00	505,75
	260612	UK 100	445,00	529,55
	260613	UK 125	495,00	589,05
		Zusatzplanierschild - walzenseitig - für:		
	260601	UK 60	384,00	456,96
	260602	UK 75	415,00	493,85
	260603	UK 90	425,00	505,75
	260604	UK 100	445,00	529,55
	260605	UK 125	495,00	589,05
	220006	Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist	455,00	541,45
		Hydraulische Tiefenregulierung des Planierschildes, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist		
	220030	UK 60	500,00	595,00
	220031	UK 75	500,00	595,00
	220032	UK 90	500,00	595,00
	220033	UK 100	500,00	595,00
	220035	UK 125	500,00	595,00
		Weitere Größen	-auf Anfrage-	

Zusatzplanierschild – walzenseitig



Hydraulische Tiefenregulierung über die Walze und hydr. Einstellung des Standard-Planierschildes



**1.3 Uni-Kreiselegge UKD..L / UKD..S zum Anbau an (Klein-) Traktoren**

- Inkl. Dreipunktbock, Planierschild, Gitterwalze, Gelenkwelle 1 3/8" **und Verstellspindel zur stufenlosen Tiefenregulierung**

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS	Anzahl Zinken	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
<b>Leichte Ausführung</b>					
100120	UKD 90 L	135	9 12	10	3.590,00 4.272,10
100130	UKD 110 L	150	12 16	12	3.780,00 4.498,20
100140	UKD 125 L	185	13 18	14	4.140,00 4.926,60
100150	UKD 140 L	205	15 20	16	4.550,00 5.414,50
100160	UKD 155 L	235	18 25	18	4.880,00 5.807,20

Zapfwelle: 540 U/min



Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS	Anzahl Zinken	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
<b>Schwere Ausführung</b>					
100220	UKD 130 S	390	22 30	12	7.990,00 9.508,10
100230	UKD 150 S	420	30 41	14	8.840,00 10.519,60

Zapfwelle: 540 U/min



\*Typ = Arbeitsbreite in cm  
Gesamtbreite = Arbeitsbreite + 10 cm

**1.4 Uni-Kreiselegge UKD: Verschleißteile / Mehrpreise**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	600001	Zinken, L = 165 mm, für UKD 90 L – 155 L	8,90	10,59
	600003	Zinken, L = 200 mm, für UKD 130 S – 150 S	29,90	35,58
		<u>Aufpreis für UKD..L</u>		
		Rohrstabwalze	71,00	84,49
		bündige Gitterwalze	81,00	96,39
		Glattwalze	152,00	180,88
		Zahnpackerwalze (Spindel erforderlich)	-auf Anfrage-	
	300053	Kat. II anstelle Kat. I	-auf Anfrage-	
	220063	Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist UKD..L	717,00	853,23
	220075	Hydraulische Tiefenregulierung des Planierschildes, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist UKD 125 L	550,00	654,50
	220066	UKD 155 L	550,00	654,50
		Weitere Größen	-auf Anfrage-	

Foto: Ausführung mit hydraulischem Antrieb und Anbauplatte



Geräte für Kramer

→ siehe separate Kramer-Preisliste

Anbau an weitere Bagger und Radlader

→ auf Anfrage

Hierzu benötigen wir die Leistungsdaten der Hydraulikanlage des Trägerfahrzeuges:  
Volumenstrom (l/min) und Arbeitsdruck (bar)

**1.5 Walzen für Uni-Kreiselegge UK / UKD..L:**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	700040	<b>Rohrstabwalze</b> komplett mit Halterung und Lager für: UK 60	233,00	277,27
	700059	UK 75	273,00	324,87
	700062	UK 90	283,00	336,77
	700178	UK 100	293,00	348,67
	700182	UK 125	334,00	397,46
	700062	UKD 90 L	283,00	336,77
	700180	UKD 110 L	303,00	360,57
	700181	UKD 125 L	374,00	445,06
	700399	UKD 140 L	485,00	577,15
	700105	<b>Gitterwalze</b> komplett mit Halterung und Lager für: UK 60	344,00	409,36
	700112	UK 75	384,00	456,96
	700092	UK 90	415,00	493,85
	700174	UK 100	435,00	517,65
	700175	UK 125	546,00	649,74
	700092	UKD 90 L	415,00	493,85
	700109	UKD 110 L	445,00	529,55
	700032	UKD 125 L	556,00	661,64
	700100	UKD 140 L	677,00	805,63
	700099	UKD 155 L	768,00	913,92
	700229	<b>Glattwalze</b> komplett mit Halterung und Lager für: UK 60	263,00	312,97
	700031	UK 75	314,00	373,66
	700091	UK 90	354,00	421,26
	700111	UK 100	364,00	433,16
	700269	UK 125	455,00	541,45
	700091	UKD 90 L	354,00	421,26
	700095	UKD 110 L	394,00	468,86
	700176	UKD 125 L	516,00	614,04
	700096	UKD 140 L	606,00	721,14
	700177	UKD 155 L	687,00	817,53
		<b>Zahnpackerwalze</b> komplett mit Halterung und Lager für: UK UKD	-auf Anfrage- -auf Anfrage-	

Weitere Arbeitsbreiten und gleichbreite Ausführungen → auf Anfrage

## 2. Umkehrfräse UF / UFD

### 2.1 Umkehrfräse UF zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 – 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Gitterwalze und Verstellspindel zur stufenlosen Tiefenregulierung

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Scheiben/Messer	Preis in € / Stck o. MwSt. inkl. MwSt.	
110037-E	UF 70	120	6	8	5 10	3.520,00	4.188,80
110041-E	UF 80	150	8	11	6 12	3.800,00	4.522,00
110051-E	UF 90	165	9	13	7 14	3.940,00	4.688,60
110061-E	UF100	175	10	14	8 16	4.070,00	4.843,30

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



### 2.2 Umkehrfräse UF: Verschleißteile / Mehrpreise

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	600006	Messer für Messerbefestigung Ø 10,5 mm, links	12,80	15,23
	600007	rechts	12,80	15,23
		Aufpreis für Glattwalze	111,00	132,09
	220054	Elektrische, anstelle mechanischer Spindelverstellung	780,00	928,20
	220023	Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist	455,00	541,45

## 2.3 Umkehrfräse UFD zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- **Inkl. Dreipunktbock, Gitterwalze, Gelenkwelle 1 3/8" und Verstellspindel zur stufenlosen Tiefenregulierung**

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Scheiben/Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
110102	UFD 90	240	10	14	6 12	5.010,00	5.961,90
110105	UFD 100	300	11	16	7 14	5.380,00	6.402,20
110140	UFD 110	320	15	20	8 16	5.530,00	6.580,70
110240	UFD 120	425	24	33	8 16	6.250,00	7.437,50
110340	UFD 140	495	37	50	9 36	7.510,00	8.936,90

UFD 110 / 120 / 140 – 16 cm mechanisch  
nach rechts verschiebbar

\*Typ = Arbeitsbreite in cm

Zapfwelle: 540 U/min



Anbau an Bagger und Radlader → auf Anfrage

## 2.4 Umkehrfräse UFD: Verschleißteile / Mehrpreise

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	601435	Messer für Messerbefestigung Ø 10,5 mm, links	15,00	17,85
	601436	rechts	15,00	17,85
	601516	Messerbefestigung Ø 14,5 mm, links	15,80	18,80
	601517	rechts	15,80	18,80
	300053	Aufpreis für Glattwalze	152,00	180,88
		Kat. II anstelle Kat. I	-auf Anfrage-	
	260277	Seitenverschiebung 15 cm hydraulisch anstelle mechanisch für UFD 110/120/140	317,00	377,23
	260277NR	Bei Bestellung mit dem Gerät Nachrüstsatz	369,00	439,11
		1000 U/min anstelle 540 U/min	-auf Anfrage-	

### 3. Doppel-Planierregge KP

#### 3.1 Doppel-Planierregge KP zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 – 60);  
für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Gerätebreite cm	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
140650	KP 125	100	7	9	146	5.460,00 6.497,40

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



Max. Betriebsdrehzahl 400 U/min

### 4. Bodenfräse BF

#### 4.1 Bodenfräse BF zum Anbau an Einachser und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 61);  
für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Arbeits-tiefe cm	Anzahl Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
100302	BF 60	36	5,2	7	14	16	1.710,00 2.034,90
100306	BF 75	42	6,6	9	14	20	1.820,00 2.165,80

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



#### 4.2 Bodenfräse BF: Verschleißteile

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	604144	Messer rechts	7,50	8,93
	604143	links	7,50	8,93

## 5. Rotationspflug PR / Einschar-Wendepflug PW

### 5.1 Rotationspflug PR zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 60); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Zahnradantrieb im Ölbad
- Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit: 2,6 km/h

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Arbeits-tiefe cm	Anzahl Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
140942	PR 18	36	6,6	9	22	4	1.280,00 1.523,20

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



### 5.2 Antriebe für Rotationspflug PR

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
870123	Rapid Mondo	375,00 446,25
870122	Rapid Euro, Monta, Orbito, Universo, Varea Anbau an andere Trägerfahrzeuge	375,00 446,25 -auf Anfrage-

### 5.3 Rotationspflug PR: Verschleißteil

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
	604171	Messer	18,60 22,13

#### 5.4 Einschar-Wendepflug PW zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 60); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Mit Sech und Einstellmöglichkeit der Pflugschare über Spindel

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS	Arbeits-tiefe cm	Anzahl Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
140946	PW 25	30	6,6 9	12 - 20	2	690,00 821,10

\*Arbeitsbreite 15 - 25 cm



#### 5.5 Anbaustutzen für Wendepflug PW

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
856287	Rapid Mondo	267,00 317,73
856286	Rapid Euro, Monta, Orbito, Universo, Varea Anbau an andere Trägerfahrzeuge	267,00 317,73 -auf Anfrage-

#### 5.6 Einschar-Wendepflug PW: Verschleißteile

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
	604368	Messer links	29,45
	604370	rechts	29,45
	604367	Sech links	19,95
	604369	rechts	19,95

## 6. Erd-/Pflanzlochbohrer EB

### 6.1 Erd-/Pflanzlochbohrer EB zum Anbau an LIPCO-Trägerfahrzeug Hera und Chronos

- Kein zusätzlicher Anbauflansch erforderlich
- Hydr. Tiefenvorschub
- 1x doppelt wirkender Anschluss
- Gelenkwelle
- Ohne Bohrer

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Leistung kW PS			Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
113020*	EB	128	6 8			3.010,00 3.581,90

\*ohne Bohrer



Zapfwelle: 700 / 900 U/min

### 6.2 Erd-/Pflanzlochbohrer EB: Zubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
	604270	Erd-/Pflanzlochbohrer Gesamtlänge: 1000 mm Länge Bohrspindel: 750 mm Ø 60 mm	89,00
	604271	Ø 150 mm	134,00
	604272	Ø 300 mm	257,00
		Weitere Erdbohrer	-auf Anfrage-



Foto:  
Erdbohrer EB  
an Hera angebaut

## 7. Rasenigel

- Zum Einarbeiten von Saatgut

Art.-Nr.	Walzen-länge cm	Walzen Ø innen cm	Walzen Ø außen cm	Gewicht kg	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
190050	50	8	13	4	213,00    253,47

Lieferung erfolgt ohne Stiel



## 8. Sämaschine SM / SMD zum Aufsatteln / Aufbau auf die Uni-Kreiselegge UK / UKD

### 8.1 Sämaschine SM zum Aufsatteln auf die Uni-Kreiselegge UK

- Hier ist zunächst die Aufnahmehalterung für die Sämaschine an der Uni-Kreiselegge zu befestigen. Anschließend Sämaschine aufsetzen und mit Klappsplinten sichern.

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Volumen l	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
100730	SM 60 MA	28	30	1.980,00    2.356,20
100740	SM 75 MA	30	37	2.060,00    2.451,40
100750	SM 90 MA	40	50	2.270,00    2.701,30
100760	SM 100 MA	40	50	2.340,00    2.784,60
100770	SM 125 MA	50	60	2.470,00    2.939,30

Mechanische Ausführung:



**8.2 Sämaschine SMD zum Aufsatteln auf die Uni-Kreiselegge UKD..L, passend für (Klein-)Traktoren**

- Aufbau auf die Uni-Kreiselegge erfolgt wie unter 8.1 beschrieben

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Volumen l	Preis in € / Stck. o. MwSt.	Preis in € / Stck. inkl. MwSt.
100810	SMD 90 MA	64	50	2.780,00	3.308,20
100820	SMD 110 MA	66	55	2.940,00	3.498,60
100830	SMD 125 MA	78	60	3.100,00	3.689,00
100840	SMD 140 MA	80	63	3.370,00	4.010,30
100850	SMD 155 MA	89	72	3.480,00	4.141,20

Mechanische Ausführung:



**8.3 Sämaschine SMD zum Aufbau auf die Uni-Kreiselegge UKD..S, passend für Traktoren**

- Die Sämaschine ist mit der mitgelieferten Halterung auf die Uni-Kreiselegge aufzubauen

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Volumen l	Preis in € / Stck. o. MwSt.	Preis in € / Stck. inkl. MwSt.
100835	SMD 130 EA	75	63	-auf Anfrage-	-auf Anfrage-
100855	SMD 150 EA	83	72	-auf Anfrage-	-auf Anfrage-

Elektrische Ausführung:



**9. Sämaschine SM / SMD zum Aufsatteln / Aufbau auf die Umkehrfräse UF / UFD****9.1 Sämaschine SM zum Aufsatteln auf die Umkehrfräse UF**

→ Diese Gerätevariante ist aus Gewichtsgründen nicht für alle Einachser geeignet. Bevor Sie dieses Gerät anbieten/bestellen, nehmen Sie bitte mit uns Rücksprache.

**9.2 Sämaschine SMD zum Aufsatteln auf die Umkehrfräse UFD, passend für (Klein-)Traktoren**

- Hier ist zunächst die Aufnahmehalterung für die Sämaschine an der Uni-Kreiselege zu befestigen. Anschließend Sämaschine aufsetzen und mit Klappsplinten sichern.

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Volumen l	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
100900	SMD 100 MA	60	50	2.840,00	3.379,60
100910	SMD 110 MA	66	55	2.910,00	3.462,90
100920	SMD 120 MA	78	60	3.240,00	3.855,60
100940	SMD 140 MA	90	63	3.510,00	4.176,90

Mechanische Ausführung:

## 10. Sämaschine SM zur Alleinnutzung

### 10.1 Sämaschine SM zur Alleinnutzung „Solo“ zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Diese Sämaschine kann mit einem entsprechenden Adapter / Halter an alle gängigen Einachser / Motormäher angebaut werden. Sie ist mit einer kleinen Glatt- und Igelwalze, sowie mit einer großen Gitterwalze ausgestattet (Adapter zum Anbau an das Trägerfahrzeug ist im Preis beinhaltet).

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Volumen l	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
100640	SM 75 MS	110	37	3.380,00	4.022,20
100650	SM 90 MS	133	50	3.860,00	4.593,40
100670	SM 125 MS	180	60	4.570,00	5.438,30



### 10.2 Sämaschine SM..MS: Mehrpreis

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
		Aufpreis für Glattwalze passend für SM..MS	111,00	132,09

## 11. Rasenbaumaschine RM zur exakten Raseneinsaat

### 11.1 Rasenbaumaschine RM „selbstfahrend“ mit eigenem Antrieb

#### Merkmale:

- Vorwalze zur Vermeidung von zu großer Bodendeckung des Saatgutes
- Exakt dosierte Einsaat durch gradgenaue Einstellhebel, sowie rotierende, flexible Perlonbürsten im Saatkasten
- Integrierte Saatmengenkontrolle während der Arbeit
- Behälter zum Abdrehen (Saatmengendosage)
- Angetriebene, selbst reinigende Igelwalze mit Höhenverstellung mittels Spindel
- Große, **geteilte** Druckwalze zum gleichmäßigen Andrücken bzw. Einebnen sowie zum schonenden Lenken durch das integrierte Differenzial
- Schnellrastung zum Ausschalten der Dosierwalze
- Feststellbremse

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Motorleistung kW PS		Volumen l (Behälter)	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
100542	RM 58	145	1,0	1,4	40	7.050,00	8.389,50
100550	RM 73	176	2,1	2,9	55	10.050,00	11.959,50

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



**12. Wildkrautentferner WB / WBD, WE / WED, WEFE / WEF zur Wildkrautbeseitigung auf Pflasterflächen und an Bordsteinkanten**

**12.1 Wildkrautbesen WB zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge**

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 61); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Spritzschutz und Bürste
- Neigungswinkel der Bürste wird über eine Spindel und der Bürstendruck über ein Stützrad reguliert

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Leistung kW PS	Anzahl Bürsten- halter	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
■ mit Flachdraht-Tellerbürste, Ø 700 mm					
120512	WB 60	100	7 9,5	1	2.970,00 3.534,30
■ mit Zopfbürste, Ø 650 mm					
120513	WB 60	100	7 9,5	1	2.970,00 3.534,30



**12.2 Wildkrautbesen WB: Verschleißteile / Sonderzubehör**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
	603968	Flachdraht-Tellerbürste grob, Bürste Ø 700 mm	180,00 214,20
	855199	Halter für Flachdraht-Tellerbürste, Ø 500 mm	191,00 227,29
	260053	Zopfbürste, L = 170 mm, pro Halter 18 Stck. erforderlich	7,00 8,33
	261464	Zopfbürstenhalter mit Schrauben für Bürsten ø 500 mm	348,00 414,12

### 12.3 Wildkrautbesen WBD zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Inkl. Spritzschutz, Bürste, Neigungswinkel der Bürste über Hydraulikzylinder und Elektroventile verstellbar, Dreipunktbock und Gelenkwelle 1 3/8“

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Leistung kW PS	Anzahl Bürsten- halter	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
▪ mit Tellerbürste grob, Ø 700 mm					
120520	WBD 60	180	10 14	1	4.990,00 5.938,10
▪ mit Zopfbürste, Ø 650 mm					
120521	WBD 60	180	10 14	1	4.990,00 5.938,10



Für Trägerfahrzeuge mit max.  
Rad-Außenmaß 1,30 m.  
Andere Maße: auf Anfrage

Gerät ohne hydr. Steuerblock: auf Anfrage

Zapfwelle:  
540 bis max. 1000 U/min

### 12.4 Wildkrautbesen WBD: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
	603968	Flachdraht-Tellerbürste, Bürste Ø 700 mm	180,00 214,20
	855199	Halter für Flachdraht-Tellerbürste, Ø 500 mm	191,00 227,29
	260039	Zopfbürste, L = 220 mm, Halter 18 Stck. erforderlich	7,20 8,57
	261464	Zopfbürstenhalter mit Schrauben für Bürsten, Ø 500 mm	348,00 414,12
	261565	Kuppeldreieck Kommunal mit Untersetzungsgetriebe für Geräteträger mit 2000 U/min	1.735,00 2.064,65
		Weitere Anbaumöglichkeiten	-auf Anfrage-

**12.5 Wildkrautentferner WE, mit Flachdraht-Tellerbürsten – zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge**

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Spritzschutz, Gewichte und mit Flachdraht-Tellerbürsten bestückt

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg*	Gewichte à 12 kg	Leistung kW PS	Anzahl Bürsten	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
120552	WE 75	115	2	7 9,5	2	3.530,00 4.200,70
120562	WE 90	130	2	8 11	2	3.950,00 4.700,50
120572	WE 100	158	3	9 12	3	4.460,00 5.307,40
120582	WE 125	175	3	12 16	3	5.190,00 6.176,10

\*ohne Gewichte



WE 75/100: Halter Ø 300 mm, Bürste Ø 470 mm  
WE 90/125: Halter Ø 350 mm, Bürste Ø 520 mm

**12.6 Wildkrautentferner WE, mit Zopfbürsten – zum Anbau an Einachser/ Motormäher und Trägerfahrzeuge**

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 68); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Spritzschutz, Gewichte und mit Zopfbürsten bestückt

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg*	Gewichte à 12 kg	Leistung kW PS	Anzahl Bürstenhalter**	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
120551	WE 75	140	2	7 9,5	2	3.530,00 4.200,70
120561	WE 90	155	2	8 11	2	3.950,00 4.700,50
120571	WE 100	170	3	9 12	3	4.460,00 5.307,40
120581	WE 125	187	3	12 16	3	5.190,00 6.176,10

\*ohne Gewichte



\*\*WE 75/100: pro Halter 12 Zopfbürsten  
WE 90/125: pro Halter 18 Zopfbürsten

12.7 Wildkrautentferner WE: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	260053	Zopfbürsten, L = 170 mm	7,00	8,33
	260462	Zopfbürstenhalter mit Schrauben für Bürsten für WE 75/100	221,00	262,99
	260458	WE 90/125	272,00	323,68
	601083	Flachdraht-Tellerbürste für WE 75/100	115,00	136,85
	601072	WE 90/125	126,00	149,94
	850725	Halter für Flachdraht-Tellerbürste für WE 75/100	145,00	172,55
	850615	WE 90/125	150,00	178,50
	850092	Gewicht (12 kg)	66,00	78,54



Anbau an Radlader und Bagger → auf Anfrage

**12.8 Wildkrautentferner WED, mit Flachdraht-Tellerbürsten zum Anbau an (Klein-)Traktoren**

- Inkl. Dreipunktbock, Gelenkwelle 1 3/8“, Spritzschutz, 4 Gewichte à 12 kg und mit **Flachdraht-Tellerbürsten** bestückt

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg*	Höhe Zapfwelle mm	Leistung kW PS	Anzahl Bürsten	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
120652	WED 110	210	330	12	16	2
120655		215	460			4.990,00 5.938,10
120662	WED 125	225	330	14	19	3
120665		230	460			5.990,00 7.128,10
120672	WED 155	262	330	16	22	3
120674		270	460			6.920,00 8.234,80

\*ohne Gewichte



Flachdraht-Tellerbürsten



Zopfbürsten

Zapfwelle:  
540 bis max. 1000 U/min

Je nach Höhe des Zapfwellenstummels, 330 oder 460 mm über dem Boden, zwei Gehäusevarianten (Getriebe flach/hoch)

**12.9 Wildkrautentferner WED, mit Zopfbürsten zum Anbau an (Klein-)Traktoren**

- Inkl. Dreipunktbock, Gelenkwelle 1 3/8“, Spritzschutz, 4 Gewichte à 12 kg und mit **Zopfbürsten** bestückt

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg*	Höhe Zapfwelle mm	Leistung kW PS	Anzahl Bürstenhalter**	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
120651	WED 110	200	330	12	16	2
120654		205	460			4.990,00 5.938,10
120661	WED 125	257	330	14	19	3
120666		265	460			5.990,00 7.128,10
120671	WED 155	312	330	16	22	3
120673		320	460			6.920,00 8.234,80

\*ohne Gewichte

\*\*pro Halter 18 Zopfbürsten

Höhe Zapfwellenstummel über Boden bei Bestellung beachten: **330 oder 460 mm**

Frontanbau: flaches Getriebe – 330 mm

Heckanbau: hohes Getriebe – 460 mm

**12.10 Wildkrautentferner WED: Verschleißteile /Sonderzubehör**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	260039	Zopfbürsten, L = 220 mm	7,20	8,57
	260458	Zopfbürstenhalter mit Schrauben für Bürsten	272,00	323,68
	601072	Flachdraht-Tellerbürste	126,00	149,94
	850615	Halter für Flachdraht-Tellerbürste,	150,00	178,50
	850092	Gewicht (12 kg)	66,00	78,54
	261184 260621 260987 261020	Hydr. Parallelverschiebung um +/- 20 cm mit Kuppeldreieck Kommunal mit Kuppeldreieck Kat. 0 mit Kuppeldreieck Kat. I mit Dreipunktanbau Kat. I / II	2.400,00 2.450,00 2.370,00 2.120,00	2.856,00 2.915,50 2.820,30 2.522,80
		Kuppeldreiecke*	-siehe Seite 65-	
	261509	Adapter passend für LIPCO Geräteträger Hera, Zeus und Chronos, wenn weitere LIPCO-Anbaugeräte angebaut werden	590,00	702,10
	260136	abgekröpfte Anhängelaschen, für 15 cm nach rechts versetzten Geräteanbau	177,00	210,63
	300053	Kat. II anstelle Kat. I	-auf Anfrage-	
	260130	Untersetzungsgetriebe für Frontanbau von 2000 U/min auf 1000 U/min	740,00	880,60
		Staubschutz	-auf Anfrage-	

**\*Kuppeldreiecke:** siehe Seite 65 und Maße Seite 68, Punkt 41  
**Bitte Daten vom Trägerfahrzeug vorab mitteilen**



**12.11 Wildkrautentferner WEFE mit Elektroantrieb, handgeführt**

- Leiser Elektroantrieb
- 2 Fadenköpfe mit Profi-Trimmfäden bestückt, inkl. Schlüssel für Fadenkopf
- Akku inkl. Ladegerät
- Inkl. Gesichtsschutz und 50 Trimmfäden
- Holm klappbar
- Für Bordsteinkanten 90° schwenkbar
- Steinschlag geprüft
- Akkuleistung durchschnittlich bei normaler Bedingung 90 min

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg**	Akku- Kapazität V      Ah	Anzahl Fadenköpfe	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
120700	WEFE 75	34	36    14	2	2.490,00    2.963,10

\* Typ = Arbeitsbreite in cm

\*\*Gewicht ohne Akku


**12.12 Wildkrautentferner WEFE: Verschleißteile / Sonderzubehör**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preise in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	261922	Profi-Trimmfäden, Ø 3,5 mm, 50 Stck.	36,50	43,44
	261923	Trimmfäden, biologisch abbaubar, Ø 3 mm, 50 Stck.	-auf Anfrage-	
	604045	Fadenkopf	84,00	99,96
	800402	Ersatz-Akku	550,00	654,50

## 12.13 Wildkrautentferner WEF zum Frontanbau an (Klein-)Traktoren und an LIPCO-Geräteträger (außer Hera)

- Ohne Kuppeldreieck für Frontanbau (Kuppeldreiecke siehe Seite 65 und Maße Seite 68, Punkt 41)  
für LIPCO Geräteträger wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Fadenköpfe mit Trimmfäden bestückt, Austausch erfolgt werkzeuglos
- Inkl. Gesichtsschutz und 100 Trimmfäden
- Steinschlag geprüft
- Fahrgeschwindigkeit 3 km/h

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Fadenköpfe	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
120820	WEF 105	95	7	9,5	3	3.940,00	4.688,60
120800	WEF 165	130	10	13,5	5	4.900,00	5.831,00

\*Typ = Arbeitsbreite in cm

Zapfwelle:

540 bis max. 1000 U/min

Andere Antriebsdrehzahlen:  
auf Anfrage




## 12.14 Wildkrautentferner WEF: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preise in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	261924	Profi-Trimmfäden, Ø 3,5 mm, 50 Stck.	45,70	54,38
	261925	Trimmfäden, biologisch abbaubar, Ø 3 mm, 50 Stck.	-auf Anfrage-	
	855945	Fadenkopf, Ø 200 mm	95,00	113,05
		Anbau an Einachser / Motormäher	-siehe Seite 55 - 61-	
	870133	Adapter schwenkbar / neigbar, falls eine Neigungsverstellung erforderlich ist	420,00	499,80



## Pflege wassergebundener Flächen: WPD, RTD oder RWD – welches Gerät für welchen Einsatz?

Wassergebundene Wege, Plätze und Sportanlagen (Tennenflächen) sind mehrschichtig aufgebaut. Zur Verdeutlichung ein Bild zum Regelaufbau einer Tennenfläche:



Zur Pflege wassergebundener Flächen sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. In der regelmäßigen Pflege ist die Deckschicht von unerwünschtem Bewuchs frei zu halten. Entspricht der Schichtaufbau noch dem normgerechten Regelaufbau, ist das WP(D) eine bewährte Lösung. Mit dem WP(D) wird auch die Deckschicht aufgelockert, mit der Nachlaufwalze rückverfestigt, und gegebenenfalls mit dem optionalen Nachlaufbesen abgezogen. Das WP(D) hat sich insbesondere in Parkanlagen und Friedhöfen seit Jahren bestens bewährt.

Ist die Deckschicht und vielleicht sogar die dynamische Schicht bereits uneben oder geschädigt, ist das RTD die richtige Wahl um neben der Wildkrautregulierung und dem Oberflächenfinish auch eine tiefergehende Sportplatz- und Spielflächenpflege zu ermöglichen. Durch modulare Bauweise kann je nach Bedarf auch nur mit der Striegeleinheit die Oberfläche schnell abgezogen werden. Es können aber auch mit den rotierenden Arbeitswerkzeugen Schäden eingeebnet werden.

Ist eine Wegepflege bzw. -sanierung bis in die Tragschicht vorgesehen, oder es sind bereits grobe Steine aus dieser Schicht an die Oberfläche gekommen, so ist das RWD das passende Gerät. RTD und RWD sind mit Hartmetallwerkzeugen bestückt.

**WPD** →



Wildkrautbeseitigung

**RTD** →



Oberflächensanierung

**RWD**



Wegesanierung

13. Wege-Pflegegerät WP / WPD zur Wildkrautbekämpfung auf wassergebundenen Decken

13.1 Wege-Pflegegerät WP zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Gitterwalze, **Verstellspindel zur Tiefenregulierung und spezifische Arbeitswerkzeuge für harte Beläge**



Standard: H = 132 mm

Art.-Nr.	Typ *	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Arbeitswerkz.	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
120041	WP 60	95	5	6,5	6	3.090,00	3.677,10
120051	WP 75	120	6	8	10	3.320,00	3.950,80
120061	WP 90	135	7	9,5	10	3.630,00	4.319,70
120071	WP 100	150	8	11	14	4.250,00	5.057,50
120091	WP 125	170	10,5	13	14	4.660,00	5.545,40

Achtung:

Bei einer Anbauhöhe von weniger als 280 mm sind niedrigere Halter erforderlich (gemessen von der Mitte der Einachser-Antriebswelle bis zum Boden).

Bitte bei Bestellung mitteilen.



13.2 Wege-Pflegegerät WPD zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Inkl. Dreipunktbock, Gelenkwelle 1 3/8“, Gitterwalze, **Verstellspindel zur Tiefenregulierung und spezifische Arbeitswerkzeuge für harte Beläge**

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Arbeitswerkz.	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
120141	WPD 90	155	7	9,5	10	4.350,00	5.176,50
120151	WPD 110	165	10	14	12	4.710,00	5.604,90
120161	WPD 125	230	12	16	14	5.350,00	6.366,50
120171	WPD 155	320	14	19	18	6.210,00	7.389,90

\*Typ = Arbeitsbreite/Gerätebreite in cm

Zapfwelle: 540 U/min

Sonderzubehör:  
Kantenschneider

Sonderzubehör:  
Nachlaufbesen



### 13.3 Wege-Pflegegerät WP / WPD: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	850476	Spezifische Arbeitswerkzeuge für harte Beläge	8,50	10,12
	600008	Schuhartige Werkzeuge (alte Ausführung)	7,70	9,16
	260038 261279	Kantenschneider inkl. Halterung links rechts	343,00 343,00	408,17 408,17
	260024	1 Paar Gummipuffer (an der Walze befestigt – als Schutz bei Arbeiten an Grabeinfassungen, etc.)	54,00	64,26
	260064 260065 260066 260067 260028 260055 260062	Nachlaufbesen inkl. Verstellmöglichkeit passend für: WP 60 WP 75 WP(D) 90 WP 100 WPD 110 WP(D) 125 WPD 155	566,00 586,00 606,00 626,00 657,00 677,00 735,00	673,54 697,34 721,14 744,94 781,83 805,63 874,65
	260547	Seitenbesen zum Anbau an den Nachlaufbesen	162,00	192,78
	300053	Kat. II anstelle Kat. I	-auf Anfrage-	
	260052	Nachrüstsatz für harte Beläge (Halterung, spezifische Arbeitswerkzeuge, Schrauben, etc.) anstelle schuhartiger Arbeitswerkzeug-Bestückung	68,70 / Kreisel	81,75
	220014	Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist	454,00	540,26
	261463 261411 261412 261413 261414 261415 261416 261417 261418	Schleppnetz SN passend für: WP 60 WP 75 WP 90 WP 100 WP 125 WPD 90 WPD 110 WPD 125 WPD 155  Andere Anbaumöglichkeiten	687,00 727,00 778,00 808,00 869,00 778,00 828,00 869,00 950,00  -auf Anfrage-	817,53 865,13 925,82 961,52 1.034,11 925,82 985,32 1.034,11 1.130,50

## 14. Tennenplatz-Pflegegerät (Rototenn) RTD-S / RTD

### 14.1 Tennenplatz-Pflegegerät RTD-S: Gerät mit Schnellpflegeeinheit für die wöchentliche Pflege zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Leichter Hauptrahmen mit Dreipunktbefestigung
- Schnellpflegeeinheit „Striegeleinheit mit Federzinken“
- Nachlauf-Gitterwalze mit Abstreifer und Oberlenker
- Abzieh-/Nachlaufbesen mit Seitenbesen und Spindel

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Federzinken	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
130637	RTD 125 S	236	15	20	48	5.750,00	6.842,50
130647	RTD 155 S	268	18	24	60	6.100,00	7.259,00
130657	RTD 170 S	296	25	34	64	6.370,00	7.580,30
130667	RTD 190 S	327	30	40	72	6.790,00	8.080,10

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



### 14.2 Tennenplatz-Pflegegerät RTD-S: Verschleißteil / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	603430	Federzinken für Schnellpflegeeinheit	6,80	8,09
	240257	Beleuchtung inkl. Halterung	245,00	291,55

**14.3 Tennenplatz-Pflegegerät RTD: das Komplettgerät zum Lockern, Egalisieren, Wildkraut beseitigen und für die wöchentliche Pflege zum Anbau an (Klein-)Traktoren**

**Aufbau erfolgt im Baukastensystem**



**Hauptrahmen**

Art.-Nr.	Für Typ* RTD	Gewicht kg	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
130636	125	120	Hauptrahmen	1.700,00	2.023,00
130646	155/170/190	135	Hauptrahmen	1.930,00	2.296,70

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



**Hauptrahmen mit  
Schnellwechselvorrichtung für  
die einzelnen Komponenten  
und Walze vorn**

**Leichter Getriebebalken (Zapfwelle 540 U/min) mit hartmetallbestückten  
Arbeitswerkzeugen, Planierbalken und Gelenkwelle 1 3/8“**

Art.-Nr.	Für Typ RTD	Gewicht kg	Leistung kW PS	Hartmetall- Werkzeuge	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
260920	125	250	22 30	14	5.350,00	6.366,50
260921	155	307	25 34	18	6.400,00	7.616,00
260922	170	340	35 48	20	6.800,00	8.092,00



**Schnellpflegeeinheit „Striegeleinheit gefedert“**

Art.-Nr.	Für Typ RTD	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Federzinken	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
260914	125	80	15	20	48	2.260,00	2.689,40
260915	155	100	18	24	60	2.480,00	2.951,20
260916	170	110	25	34	64	2.680,00	3.189,20
260917	190	125	30	40	72	2.890,00	3.439,10



Foto:  
**Schnellpflegeeinheit  
„Striegeleinheit mit Federzinken“**

**Nachlaufwalze (Glattwalze mit Abstreifer) und Oberlenker**

Art.-Nr.	Für Typ RTD	Gewicht kg			Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
260942	125	100			1.260,00 1.499,40
260943	155	110			1.380,00 1.642,20
260944	170	122			1.490,00 1.773,10
260945	190	140			1.600,00 1.904,00



Foto:  
**Nachlaufwalze (Glattwalze mit Abstreifer)  
und Oberlenker**

**Abzieh-/Nachlaufbesen mit Seitenbesen und Spindel**

Art.-Nr.	Für Typ RTD	Gewicht kg			Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
260280	125	22			830,00 987,70
260279	155	25			880,00 1.047,20
260127	170	27			960,00 1.142,40
260558	190	30			1.060,00 1.261,40



Foto:  
**Abzieh-/Nachlaufbesen mit Seitenbesen  
und Spindel**

**Unterschneideeinrichtung**

Art.-Nr.	Für Typ RTD	Gewicht kg	Anzahl Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
261571	125	42	1	2.480,00	2.951,20
261507	155	50	1	2.550,00	3.034,50
261537	170	56	1	2.690,00	3.201,10
261538	190	64	1	2.820,00	3.355,80


Foto:

**Unterschneideeinrichtung  
mit Winkelverstellung des Messers**

**Schleppnetz SND**

Art.-Nr.	Für Typ RTD	Gewicht kg		Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
261609	125	50		1.010,00	1.201,90
261610	155	55		1.200,00	1.428,00
261611	170	60		1.390,00	1.654,10
261539	190	65		1.580,00	1.880,20


**14.4 Tennenplatz-Pflegegerät RTD: Verschleißteile / Sonderzubehör**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	600766	Hartmetallwerkzeuge für Getriebebalken	14,00	16,66
	400376	Sicherungsring für Art.-Nr. 600766	0,20	0,24
	603430	Federzinken für Schnellpflegeeinheit	6,80	8,09
		Schneidmesser für Unterschneideeinrichtung		
	856062	125	359,00	427,21
	856064	155	374,00	445,06
	856204	170	399,00	474,81
	856282	190	420,00	499,80
	240257	Beleuchtung inkl. Halterung	245,00	291,55
	261074	Rahmenverlängerungen bei kompletter Bestückung erforderlich; besteht aus 1x obere und 2x untere Verlängerungen	368,30	438,28

## 15. Rotierender Wegeplanierer RWD

### 15.1 Rotierender Wegeplanierer RWD zum Egalisieren von Feld-, Wald-, Wander- und Radwegen zum Anbau an (Klein-)Traktoren

- Hauptrahmen mit Dreipunktbock und Walze vorn
- Schwerer Getriebebalken mit hartmetallbestückten Arbeitswerkzeugen
- Gelenkwelle 1 3/8"
- Planierbalken
- Nachlaufwalze (Glattwalze mit Abstreifer) und Oberlenker

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW	Leistung PS	Werk- zeuge	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
130830-B	RWD 130	570	22	30	12	10.480,00 12.471,20
130850-B	RWD 150	610	30	41	14	11.990,00 14.268,10
130890-B	RWD 190	720	35	48	18	13.950,00 16.600,50

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



Zapfwelle: 540 U/min

Alle Einrichtungen sind separat  
höhenverstellbar

### Abzieh-/Nachlaufbesen mit Seitenbesen und Spindel

Art.-Nr.	Für Typ RWD	Gewicht kg		Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
260280	130	26		830,00 987,70
260279	150	28		880,00 1.047,20
260558	190	40		1.060,00 1.261,40



Foto:  
**Abzieh-/ Nachlaufbesen mit  
Seitenbesen  
und Spindel**

15.2 Rotierender Wegeplanierer RWD: Verschleißteile /  
Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	600766	Hartmetallwerkzeuge für Getriebebalken	14,00	16,66
	400376	Sicherungsring für Art.-Nr. 600766	0,20	0,24
	240257	Beleuchtung inkl. Halterung	245,00	291,55



## 16. Schlegelmulcher MG

### 16.1 Schlegelmulcher MG zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Messerbremse, automatischer Riemenspannung und Y-Messern
- Inkl. Verstellspindel zur stufenlosen Schnitthöheneinstellung

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Messersatz	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
110725-E	MG 70 L	130	6	8	15	3.480,00 4.141,20
110730-E	MG 80 L	155	7	9,5	18	3.630,00 4.319,70
110735-E	MG 90 L	163	8	11	21	3.970,00 4.724,30
110745-E	MG 104 L	170	9,5	13	24	4.300,00 5.117,00
110755-E	MG 120 L	190	13	18	27	4.520,00 5.378,80
110775-E	MG 140 L	205	16	22	33	4.780,00 5.688,20

Standardausführung:

Schnitthöhe über Verstellspindel einstellbar



### 16.2 Schlegelmulcher MG: Sonderzubehör

	220092	Hydraulische Tiefenregulierung der Walze, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist	454,00	540,26
--	--------	---	--------	--------

### 16.3 Schlegelmulcher MG: Verschleißteile

Ein Schlegelsatz (wie abgebildet) besteht aus:			Anzahl	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	601854	Y-Einzelmesser	2	3,05	3,63
	400324	U-Scheibe	5	0,15	0,18
	602868	Schraube	2	1,97	2,34
	400033	Mutter	2	0,18	0,21
	853176	Lasche mit Gewinde	1	3,85	4,58
	853175	Lasche ohne Gewinde	1	2,85	3,39

## 17. Vertikal-Schlegel-Mulcher VS / Sichelmäher VS..L

### 17.1 Vertikal-Schlegel-Mulcher VS zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Auswurf nach hinten
- Schnitthöhe stufenlos einstellbar (4 – 5,5 cm)
- Gerät auf Kufen geführt

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS	Anzahl Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
▪ <u>mit Messerbremse und 2 beweglichen Messern</u>						
140723	VS 65	60	5 7	2	2.310,00	2.748,90
▪ <u>mit Messerbremse und 2 beweglichen Messern</u>						
140730	VS 80	82	6,5 9	2	2.810,00	3.343,90
▪ <u>mit Messerbremse, 2 Messerscheiben mit je 2 beweglichen Messern</u>						
140760	VS 122	130	11 16	2 + 2	4.890,00	5.819,10

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



### 17.2 Vertikal-Schlegel-Mulcher VS: Sonderzubehör

	602127	Gleitteller passend für: VS 80	343,00	408,17
	601947	VS 122 (Gleittellersatz, bestehend aus 2 Stck.)	586,00	697,34
	700984	Astheber	-auf Anfrage-	

### 17.3 Vertikal-Schlegel-Mulcher VS: Verschleißteile

	601946	Einzelmesse (rechts) für VS 65 / 80 / 122	20,20	24,04
	601945	Einzelmesse (links) für VS 122	20,20	24,04
	700679	Messersatz (rechts) (2 Klingen, Schrauben und Buchsen) für VS 65 / 80	55,55	66,10
	260353	Messersatz (rechts + links) (4 Klingen, Schrauben und Buchsen) für VS 122	111,10	132,21

**17.4 Sichelmäher VS..L (leichte Ausführung) zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge**

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 60); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Auswurf seitlich
- Schnitthöhe über Räder einstellbar (3 – 7 cm)

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
140740	VS 80 L	52	7	9,5	1	1.690,00	2.011,10

\*Typ = Arbeitsbreite in cm

**17.5 Sichelmäher VS..L: Verschleißteil**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	604166	Messer, 80 cm	58,10	69,14


## 18. Messerantrieb MA für Universal- und Kommunal-Mähbalken

### 18.1 Messerantrieb MA zum Anbau an Einachser / Motormäher und LIPCO-Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 60) – bitte Anbauhöhe beachten; für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Gleitblock im Ölbad

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Messerbewegung mm	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
114101	MA 80	26	80	1.050,00 1.249,50

Bei Bestellung Anbauhöhe mitteilen



## 19. Universal- und Kommunal-Mähbalken für Messerantrieb MA

### 19.1 Universal-Mähbalken

- Schnitthöhe kann zwischen 3 – 8 cm stufenlos eingestellt werden
- Fingerlos, daher verstopfungsfrei
- Laufsohlen
- Balkenschutz

Art.-Nr.	Arbeitsbreite cm	Gewicht kg	Leistung		Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
			kW	PS	
114140	102	18	6,6	9	830,00 987,70
114145	132	25	6,6	9	910,00 1.082,90



### 19.2 Universal-Mähbalken: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	604172	Obermesser 102 cm	113,50	135,07
	604173	132 cm	148,30	176,48
	603033	Gewichtskufen, 2 kg, 2 Stck. erforderlich	53,00	63,07

### 19.3 Kommunal-Mähbalken

- Schnithöhe kann zwischen 3 – 8 cm stufenlos eingestellt werden
- Fingerlos, daher verstopfungsfrei
- Niederhalter gefedert und nachstellbar
- Laufsohlen
- Montagehebel
- Balkenschutz

Art.-Nr.	Arbeitsbreite cm	Gewicht kg	Leistung		Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
			kW	PS	1.085,00	1.291,15
114160	122	20	6,6	9	1.085,00	1.291,15
114150	137	27	6,6	9	1.440,00	1.713,60



### 19.4 Kommunal-Mähbalken: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	604354	Obermesser 122 cm	124,00	147,56
	604355	137 cm	182,00	216,58
	603033	Gewichtskufen, 2 kg, 2 Stck. erforderlich	53,00	63,07


## 20. Messerantrieb MA für Doppelmesser-Mähbalken

### 20.1 Messerantrieb MA zum Anbau an Einachser / Motormäher und LIPCO-Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 60) – bitte Anbauhöhe beachten; für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Gleitblock im Ölbad

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Messerbewegung mm	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
114201	MA 81	24	81	1.750,00 2.082,50

Bei Bestellung Anbauhöhe mitteilen



## 21. Doppelmesser-Mähbalken für Messerantrieb MA

### 21.1 Doppelmesser-Mähbalken

- Schnithöhe kann zwischen 3 – 8 cm stufenlos eingestellt werden, schwingungsarm und leise, kein Verstopfen, System Busatis, Laufsohlen und Balkenschutz

Art.-Nr.	Arbeitsbreite cm	Gewicht kg	Leistung kW PS		Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
114210	132	18	6,6	9	1.180,00 1.404,20
114215	149	25	6,6	9	1.470,00 1.749,30



### 21.2 Doppelmesser-Mähbalken: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	604359	Obermesser 132 cm	201,00	239,19
	604358	Untermesser 132 cm	178,00	211,82
	604361	Obermesser 149 cm	238,00	283,22
	604360	Untermesser 149 cm	215,00	255,85
	603033	Gewichtskufen, 2 kg, 2 Stck. erforderlich	53,00	63,07

## 22. Doppelmesser-Portalmähwerk (Breitspurmähwerk)

### 22.1 Doppelmesser-Portalmähwerk zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 63); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Leicht; Doppelmesserbalken System BIDUX, Hub 41/41 mm
- Schnitthöhe stufenlos einstellbar (3 – 7 cm)

Art.-Nr.	Arbeitsbreite cm	Gesamt-breite cm	Leistung		Gewicht kg	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
			kW	PS			
114041	108	125	4	5,5	62	2.920,00	3.474,80
114012	137	153	4,5	6	69	3.280,00	3.903,20
114032	159	176	6	8	74	3.590,00	4.272,10



### 22.2 Antriebe für das Doppelmesser-Portalmähwerk

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
870123	Rapid Mondo	375,00	446,25
870122	Rapid Euro, Monta, Orbito, Universo, Varea Anbau an andere Trägerfahrzeuge	375,00	446,25 -auf Anfrage-

### 22.3 Doppelmesser-Portalmähwerk: Verschleißteile

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	604268	Obermesser 108 cm	192,00	228,48
	604269	Untermesser 108 cm	192,00	228,48
	603537	Obermesser 137 cm	212,00	252,28
	603538	Untermesser 137 cm	212,00	252,28
	603539	Obermesser 159 cm	232,00	276,08
	603540	Untermesser 159 cm	232,00	276,08

## 23. Kompaktscheibenmäher KSM

### 23.1 Kompaktscheibenmäher KSM zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe unten)

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Scheiben/Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
140050	KSM 130	125	10	14	3 / 6**	5.350,00	6.366,50

\* Typ = Arbeitsbreite in cm

\*\*4 Messer linkslaufend und  
2 Messer rechtlaufend



Optimales Schnittbild ab einer Antriebsdrehzahl von 950 U/min

### 23.2 Antriebe für den Kompaktscheibenmäher KSM

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
870035	Einstellbarer Antrieb für Neigungs-/ Höhenverstellung passend für: agria 5900	595,00	708,05
870050	Aebi HC 55, CC 56/66, TC 07	495,00	589,05
870033	Bucher Elite 13 H, 14 / Reform M 14	495,00	589,05
870121	Irus Hytrak, Komtrak, Unitrak ohne Klauenkupplung	510,00	606,90
870121-K	Irus Hytrak, Komtrak, Unitrak mit Klauenkupplung	630,00	749,70
870076	Rapid Euro, Monta, Orbito, Universo, Varea	495,00	589,05
870102	Reform M 9	495,00	589,05
870132	Antrieb passend für LIPCO-Trägerfahrzeuge Anbau an andere Trägerfahrzeuge	495,00	589,05 -auf Anfrage-

### 23.3 Kompaktscheibenmäher KSM: Verschleißteil

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	600202	Messer, ältere Ausführung; linkslaufend	2,35	2,80
	600024	rechtslaufend	2,35	2,80
	603965	Messer, Ausführung ab 2018; linkslaufend	2,35	2,80
	604016	rechtslaufend	2,35	2,80

## 24. Bandrechen BR

### 24.1 Bandrechen BR zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 60); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Einzelriemenantrieb
- Inkl. Lenkrad auf Lenkgestänge

Art.-Nr.	Typ*	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Zinken	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
141060	BR 130	60	6,6	9,0	27	2.420,00 2.879,80

\*Typ = Arbeitsbreite in cm



### 24.2 Bandrechen BR: Verschleißteil

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	604145	Federzinken	6,80	8,09

## 25. Stubbenfräse SF

### 25.1 Stubbenfräse SF zum Anbau an LIPCO Trägerfahrzeug Chronos

- Inkl. Anbauflansch und Schwenkvorrichtung mit Hydraulikzylinder, kpl. mit Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen, Antrieb erfolgt über Gelenkwelle 1 3/8"

Art.-Nr.	Typ *	Gewicht kg	Leistung kW PS		Anzahl Messer	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
150040-A	SF 40	115	9,5	13	12	4.180,00 4.974,20

\*Scheibendurchmesser inkl. Messer 40 cm

#### Foto:

Stubbenfräse SF 40 an  
LIPCO-Trägerfahrzeug Chronos angebaut:



### 25.2 Stubbenfräse SF: Verschleißteile

	Art.-Nr.	Anzahl Messer	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
◆	602077	3	Fräsmesser; gerade, links (ohne Gewinde)	19,00 22,61
◆	602079	3	gerade, rechts (mit Gewinde)	19,00 22,61
◆	602078	3	gebogen, rechts (mit Gewinde)	19,00 22,61
◆	602076	3	gebogen, links (ohne Gewinde)	19,00 22,61
	602085	12	Bolzen mit Zollgewinde (2 Bolzen pro Fräsmesser erforderlich)	2,55 3,03

Anbau an weitere Trägerfahrzeuge → auf Anfrage

## 26. Kombi-Kehrmaschine KM

### 26.1 Kombi-Kehrmaschine KM für Schnee und Schmutz zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 64); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Ohne Bürsten (grob oder fein wählbar – siehe unten)
- Optional mit Schmutzbehälter und Seitenbesen erhältlich
- Serienmäßig mit Mittelantrieb der zweiteiligen Kunststoffkehrwalze ausgestattet; dadurch sehr gleichmäßiges Kehrbild
- Schneller Kehrwalzenwechsel, ohne Demontage von Antriebsteilen
- Kehrwalze beidseitig schwenkbar
- Serienmäßig mit 2 stufenlos verstellbaren Stützrädern

Art.-Nr.	Typ	Arbeitsbreite cm	Leistung kW PS		Gewicht kg	Kehrwalze Ø cm	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
140580*	KM 90	85 – 90	6	8	55	45	2.170,00	2.582,30
261077	Bürsten grob mit Montage, für Schnee						135,00	160,65
261078	Bürsten fein mit Montage, für Schmutz						140,00	166,60

\*ohne Bürsten



### 26.2 Kombi-Kehrmaschine KM: Sonderzubehör

	261064	Schmutzsammelbehälter (Seitenlagerung erforderlich)	518,00	616,42
	261066	Seitenbesen (Seitenlagerung erforderlich)	603,00	717,57
	261063	Seitenlagerung für Schmutzsammelbehälter und Seitenbesen	244,00	290,36
	261320	Hydraulische Schwenkvorrichtung, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist	499,00	593,81

### 26.3 Kombi-Kehrmaschine KM: Verschleißteile

	701422	Bürstengarnitur (Paar) grob, für Schnee	119,00	141,61
	701423	fein, für Schmutz	124,00	147,56
	603927	Seitenbesen	89,00	105,91

## 26.4 Kombi-Kehrmaschine KM für Schnee und Schmutz zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 64);  
für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Ohne Bürsten (grob oder fein wählbar – siehe unten)
- Optional mit Schmutzbehälter und Seitenbesen erhältlich
- Serienmäßig mit Mittelantrieb der zweiteiligen Kunststoffkehralze ausgestattet; dadurch sehr gleichmäßiges Kehrbild
- Inkl. Seitenlagerung serienmäßig
- Kehralze beidseitig (auf Wunsch hydraulisch) schwenkbar
- Serienmäßig mit 2 stufenlos verstellbaren Stützrädern

Art.-Nr.	Typ	Arbeitsbreite cm	Leistung kW PS	Gewicht kg	Kehralze Ø cm	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
140590*	KM 120	100 - 120	8 11	74	45	2.780,00 3.308,20
261075	Bürsten grob mit Montage, für Schnee					177,00 210,63
261076	Bürsten fein mit Montage, für Schmutz					187,00 222,53

\*ohne Bürsten



## 26.5 Kombi-Kehrmaschine KM: Sonderzubehör

	261065	Schmutzsammelbehälter	601,00	715,19
	261067	Seitenbesen	603,00	717,57
	261320	Hydraulische Schwenkvorrichtung, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist	499,00	593,81

## 26.6 Kombi-Kehrmaschine KM: Verschleißteile

	701424 701425	Bürstengarnitur (Paar) grob, für Schnee fein, für Schmutz	154,00 164,00	183,26 195,16
	603927	Seitenbesen	89,00	105,91

## 27. Räumschild RS

### 27.1 Räumschild RS zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Inkl. Holmverstellung
- Inkl. Anbaustutzen und Anfahrschutz (mechanische Klappvorrichtung)

Art.-Nr.	Typ*	Arbeits-breite cm	Schild-höhe cm	Gewicht kg	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
140814	RS 100	85 - 100	45	68	1.200,00	1.428,00
140815	RS 125	105 - 125	45	79	1.290,00	1.535,10
140816	RS 150	125 - 150	45	90	1.390,00	1.654,10

\*Typ = Schildbreite in cm



### 27.2 Räumschild RS: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	261301	Kunststoffschürfleiste für:		
	261302	100 cm	96,00	114,24
	261303	125 cm	106,00	126,14
	261307	Zusatzgewicht; 20,4 kg	152,00	180,88
	261321	Hydraulische Schwenkvorrichtung, wenn ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss vorhanden ist	167,00	198,73
			499,00	593,81

**Bei Bestellung bitte vorab mitteilen, an welchen Einachser / Motormäher der Anbau erfolgen soll.**

### 27.3 Räumschild RS Vario zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Inkl. Anbaustutzen

Art.-Nr.	Typ*	Schild-höhe cm	Arbeits-breite cm	Gewicht kg	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
140813	RS 127 Vario	55	110 – 127	70	1.820,00    2.165,80

\*Typ = Schildbreite in cm



Foto: Räumschild mit Kunststoffschriffliste und Zusatzgewicht

### 27.4 Räumschild RS: Verschleißteile / Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	261304	Kunststoffschriffliste (Satz)	141,00	167,79
	261308	Zusatzgewichte, 18 kg (2 x 9 kg), bei Einachser mit E-Starter erforderlich	140,00	166,60
	261322	Hydr. Schwenkvorrichtung mit 2 Zylindern		-auf Anfrage-

**Bei Bestellung bitte vorab mitteilen, an welchen Einachser / Motormäher der Anbau erfolgen soll.**

## 28. Schneefräse SE

### 28.1 Schneefräse SE zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 60); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Auswurfrichtung kann beliebig reguliert werden, höhenverstellbar
- Geeignet für Pulverschnee bis 45 cm und Nassschnee bis 30 cm
- Drehrichtung rechts
- Überlastsicherung mit Abschervorrichtung

Art.-Nr.	Typ*	Fräshaspel Ø cm	Schleuder- rad Ø cm	Gewicht kg	Leistung kW PS	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
140914	SE 80	40	35	63	6,6 9	2.310,00 2.748,90
140910	SE 100	40	40	90	10 14	2.830,00 3.367,70

\*Typ = Arbeitsbreite in cm

**SE 80**



**SE 100 (Profi)**



## 29. Salz-, Splitt- und Sandstreuer S

### 29.1 Salz-, Splitt- und Sandstreuer S zum Anbau an Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge

- Ohne Anbauflansch (Antriebe siehe Seite 55 - 60); für LIPCO-Trägerfahrzeuge wird kein zusätzlicher Anbauflansch benötigt
- Inkl. Abdeckhaube


Art.-Nr.	Streubreite cm	Inhalt l	Gewicht kg	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
140802	50 - 400	70	58	2.630,00 3.129,70



# LIPCO

## ANBAUMÖGLICHKEITEN

Anbau an Einachser,  
Motormäher, Trägerfahrzeuge,  
(Klein-)Traktoren, Bagger,  
Radlader, Frontmäher



## 30. Antriebe

### 30.1 Antriebe passend für Einachser / Motormäher und Trägerfahrzeuge mit Zapfwellenanschluss



Artikel-Nr.	Passend für:	Preis in € / Stck. o. MwSt.	Preis in € / Stck. inkl. MwSt.
870000	Adriatica ACF 400	375,00	446,25
870001	Adriatica Delta 114-118	375,00	446,25
870114	Aebi HC 44 (Z = 41)	375,00	446,25
870030	Aebi HC 55, CC 26, CC 36, CC 56, CC 66, TC 07, KM 54, AM 20	375,00	446,25
870051	agria 1700	375,00	446,25
870031	agria 2700	375,00	446,25
870072	agria 2400 (Drehrichtung), 2500, 3200, 3400, 3700 (3700721 neu), 5500, 5900	375,00	446,25
870108	agria 2500, 5900 (nicht schaltbar)	375,00	446,25
870026	agria 2200-Hydro, 3600 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870032	agria 3700 (3700621 alt), 7714 (agrimac)	375,00	446,25
870027	agria 3900, Z = 18 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870052	Amazone WP 850 UBS	375,00	446,25
870002	Barbieri Leopard 14 HP (andere Drehricht.)	375,00	446,25
870003	Barbieri Ghepard 8 – 10 HP (Titano)	375,00	446,25
870006	BCS 620, 630, 650, 720, 730, 738 Powersafe, 740, 741(=740 für Austria), 732 GXS	375,00	446,25
870116	BCS 738 Powersafe, 740-746 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870005	BCS 737, 745, 605	375,00	446,25
870004	BCS 715, 725, 735	375,00	446,25
870118	BCS 750, BCS 660 HY	375,00	446,25
870019	BCS 755	375,00	446,25
870008	BCS 760	375,00	446,25
870007	Benassi Meccanica MC 350, 406, 408 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870013	Benassi / Bertolini MCCC 405-406-407-408-410-411-413S-LD440, 416, Z = 12	375,00	446,25
870002	Benassi MTC 621 12,5 HP (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870003	Benassi Meccanica MTC 620 H	375,00	446,25
870004	Benassi MC 4300 KS	375,00	446,25
870009	Bertolini 310 18 HP	375,00	446,25

Artikel-Nr.	Passend für:	Preis in € / Stck. o. MwSt.	Preis in € / Stck. inkl. MwSt.
870008	Bertolini 315-318 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870022	Bertolini 314, 316, 417	375,00	446,25
870109	Bertolini / Benassi MCCC 411 (verschraubt)	375,00	446,25
870036	Bucher M 300 KL	375,00	446,25
870079	Bucher Elite 5	375,00	446,25
870037	Bucher Elite 6, 7, 8, 9, 13 H, 14 H, M 14, M 330 KL, Record 37, R 38, R 39	375,00	446,25
870010	Carraro (alle – außer Serie 47)	375,00	446,25
870091	Carraro Serie 47 (Mod. 530 – Schnellverschluss)	375,00	446,25
870011	Casorzo CM 91	375,00	446,25
870013	Cooper	375,00	446,25
870002	Eumot 1500 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870017	Eurosystems E 300 (verschraubt)	375,00	446,25
870018	Eurosystems E 310 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870087	Eurosystems E 450 (verschraubt)	375,00	446,25
870021	Eurosystems E 450 (Schnellverschluss bis 2005)	375,00	446,25
870014	Eurosystems E 1100	375,00	446,25
870002	Eurosystems E 1300 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870008	Eurosystems P 140	375,00	446,25
870018	Faga 5000 i (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870008	Ferrari 72-72S (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870005	Ferrari 307	375,00	446,25
870006	Ferrari 320, 338, 340, 380, 530 S, Trendy 330	375,00	446,25
870116	Ferrari 338, 360 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870118	Ferrari MC 380 PS, 360, 560 HY	375,00	446,25
870012	Ferrari 71-91-92	375,00	446,25
870004	Ferrari 794	375,00	446,25
870014	Fort 180 (Simp. Traktor), Explorer 9.6 kW Diesel, Herkules UE 600 A, UE 600 I, 180 ESPL.C.D (verschraubt)	375,00	446,25
870015	Fort 280 Cri-Cri, Eco-Super, Mini-Hydro (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870002	Fort Centauro (andere Drehrichtung), Sirio, Herkules P / PE 700	375,00	446,25
870015	Fort Herkules-Super EU / UE 510-SV (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870095	Fort Hydro, Prime, Herkules 580 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870018	Goldoni Jolly prof. innesto ADF 58, 59 LD, JDF / JDM 58, Serie Joker 11 PS-Diesel, Serie Uno, Bingo AG 12, (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870017	Goldoni Joker 12HP, 11HP-Diesel, Goldoni Jolly prof., 59 LD, Serie Uno (Fix), 611 LD, Bingo 58 LD AHII, Bingo AG 12, 108 D (verschraubt)	375,00	446,25
870004	Goldoni My Special 15	375,00	446,25

Artikel-Nr.	Passend für:	Preis in € / Stck. o. MwSt.	Preis in € / Stck. inkl. MwSt.
870002	Goldoni S.-Lux 128, 130, 140/-AB2, 150, 170, 700, 719, F 7000 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870074	Goldoni Ringo IF Breda	375,00	446,25
870084	Gravely	-auf Anfrage -	
870004	Grillo G 127	375,00	446,25
870019	Grillo 129, G 130, 131	375,00	446,25
870124	Grillo G 108, G 110	375,00	446,25
870125	Grillo G 108, G 110 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870020	Grillo GNS 18 HP	375,00	446,25
870021	Grillo G85, G105, G107 D, G126, G127 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870087	Grillo G85, G105, G107 D, G126, G127 (verschraubt)	375,00	446,25
870004	Grillo Mountain 4	375,00	446,25
870093	Grillo D60, G85, G105, G107 D, G125, G126, G127 (Schnellverschluss) ab Baujahr 2005	375,00	446,25
870038	Gutbrod G650 / G750 / G900 H (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870095	Gutbrod G900 H (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870015	Hercules EU/UE 510 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870040	Holder E 5, 6, 7, 8, 9	375,00	446,25
870014	Holder E 300, E 1100	375,00	446,25
870056	Holder M 710	375,00	446,25
870039	Holder M 1000 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870002	Holder E 1300 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870017	Holder E 1400 (verschraubt)	375,00	446,25
870055	Irus KM 300, 340, 1400	375,00	446,25
870022	Irus U 1300	375,00	446,25
870008	Irus U 1402 (Drehrichtung erfragen – es gibt rechts- und linksdrehend)	375,00	446,25
870104	Irus Hytrak, Komtrak, Unitrak ohne Klauenkupplung	375,00	446,25
870104-K	Irus Hytrak, Komtrak, Unitrak mit Klauenkupplung	495,00	589,05
870026	Iseki IMG 750, 751 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870027	Iseki IMG 851, 1251 DE, Z = 18 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870058	Iseki IMG 851, 1251 DE, Z = 6 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870016	Iseki IMG 851, 1251 DE, Z = 6 (verschraubt)	375,00	446,25
870006	Jansen MGT 420	375,00	446,25
870053	Jet Junior (Alpin) – (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870054	Jet 1, 2, 3 (andere Drehrichtung), Jet Hydro FR8	375,00	446,25
870052	Kersten UBS 13 / 14 / 16 / 18	375,00	446,25
870080	Köppl Serie 500, 3M 510, 512	375,00	446,25

Artikel-Nr.	Passend für:	Preis in € / Stck. o. MwSt.	Preis in € / Stck. inkl. MwSt.
870004	Köppl 3M 510 (verschraubt)	375,00	446,25
870062	Köppl Multitalent LS, Hydro Compakt, Hydro Luchs, Hydro Athlet, 4K 514 LS LHR 10, LHR 12, LHR 12H, LHR 14, LHR 16	375,00	446,25
870006	Köppl HA 1214 inkl.	491,00	584,29
870077	Schnellverschluß-Adapter für Köppl HA 1214		
870119	Köppl - Fanghakenflansch	375,00	446,25
870004	Lampacrescia Castoro Super	375,00	446,25
870002	Mab E 1300	375,00	446,25
870047	Moti RM 3, RM 8, RM 13, RM 20	375,00	446,25
870008	Nibbi KAM 4-5 (verschraubt – andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870013	Nibbi KAM 4-5 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870022	Nibbi B. (alle), 8 – 14 PS, Nibbi MAK 7, 16/17	375,00	446,25
870004	Oehler (neu) OL 200, 300, 400	375,00	446,25
870027	Oehler (alt) VMC 230 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870058	Oehler (alt) VMC 130 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870006	Pasquali TB 10, XB 40, SB 38	375,00	446,25
870116	Pasquali TB 10 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870118	Pasquali XB 50	375,00	446,25
870007	Pasquali XR – alle (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870024	Pasquali 931, 937, 940, 941, 944, 946	375,00	446,25
870023	Pasquali 911 - 923, 933, 934, 949	375,00	446,25
870057	Pasquali YR 15.5	375,00	446,25
870016	Pegoraro – alle (verschraubt)	375,00	446,25
	Randi	-auf Anfrage-	
870100	Rapid 108/109/203/204/303/304/306/405/ Rex/Rex-Kombi (ø 80 mm)	375,00	446,25
870047	Rapid Swiss, Universo, Monta, Varea, Euro, Orbito, 105, K 205, Combo 405, 407	375,00	446,25
870089	Rapid Mondo, Rex	375,00	446,25
870127	Rapid Casea	375,00	446,25
870046	Reform M 3 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870045	Reform 216, 316, 416, Z = 6 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870106	Reform 216, 316, 416, Z = 15 (andere Drehrichtung)	375,00	446,25
870006	Reform 626, 626 D, 631 L, 636 L, 741, 746, 747	375,00	446,25
870089	Reform RM 7, RM 9	375,00	446,25
870047	Reform RM 8, RM 13, RM 20, RM 25	375,00	446,25
870037	Reform M 9, M 14	375,00	446,25
870110	Reform M 12	495,00	589,05
870025	Roteco – alle Modelle	375,00	446,25

Artikel-Nr.	Passend für:	Preis in € / Stck. o. MwSt.	Preis in € / Stck. inkl. MwSt.
870026	Sep 1000, MFC 180 (Schnellverschluss), Sep 4000	375,00	446,25
870027	Sep 1400, 1700, 1900, TOP 786 (11PS) – (18 Z Schnellverschluss)	375,00	446,25
870028	Sep Rev 3000 (verschraubt)	375,00	446,25
870029	Sep 3000 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870107	Staub, EMAK – DL MOT. 9600	375,00	446,25
870022	Staub Maxter H4S	375,00	446,25
870013	Staub Ranger K1065	375,00	446,25
870008	Staub Super-Pro (Emak) andere Drehrichtung	375,00	446,25
870016	Valpadana VMC 14, VMC 180 (verschraubt)	375,00	446,25
870028	Valpadana VMC 150, Blitz 120, Blitz 80 (verschraubt)	375,00	446,25
870029	Valpadana VMC 150, Blitz 120, Blitz 80 (Schnellverschluss)	375,00	446,25
870097	Valpadana VMC 160 (verschraubt)	375,00	446,25
	Andere Antriebe	-auf Anfrage-	

### 31. Zwischenadapter für Fremdfabrikate (Anbaugeräte) an verschiedene Trägerfahrzeuge

852114	Adapter passend für agria-Anbaugeräte an Rapid Mondo, Rex	460,00	547,40
852115	Rapid Swiss, Universo, Monta, Varea, Euro und Orbito	460,00	547,40
852108	Adapter passend für Bucher/Reform-Anbaugeräte an Rapid Swiss, Universo, Monta, Varea, Euro und Orbito	460,00	547,40
852748	Adapter passend für Rapid-Anbaugeräte auf LIPCO-Geräteträger	460,00	547,40
	Andere Adapter	-auf Anfrage-	



**32. Anbaukonsole passend für Einachser und Geräteträger mit  
Ölmotorantrieb****32.1 Anbaukonsole passend für Einachser mit Öl motorantrieb**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
870061*	Brielmeier	1.630,00	1.939,70
261584*	Ibex	1.630,00	1.939,70

\*inkl. Hydr.-Schläuche und Hydr.-Kupplungen

**32.2 Anbaukonsole und Seitenverschiebung passend für Timan-  
Geräteträger mit Öl motorantrieb**

261573*	Anbaukonsole für RC 1000 mit integrierter Neigungsverstellung	1.650,00	1.963,50
261495*	Seitenverschiebung für RC 1000	1.990,00	2.368,10

\*inkl. Hydr.-Schläuche und Hydr.-Kupplungen

**33. Anbausätze für Anbau an „Frontmäher“****33.1 Anbausatz für Anbau an Carraro Rondo**

260365	Mit Anbaubock und Gelenkwelle	1.850,00	2.201,50
--------	-------------------------------	----------	----------



### 33.2 Anbausatz für Anbau an Iseki SF 370

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
260585	Mit Untersetzungsgetriebe, Anbaubock, <u>ohne</u> Gelenkwellen	2.115,00	2.516,85



### 33.3 Anbausatz für Anbau an Kubota F2880/3680; F3090/3890

260904	Mit Untersetzungsgetriebe, Anbaubock seitenverschiebbar, <u>ohne</u> Gelenkwellen	2.060,00	2.451,40
--------	--	----------	----------



### 33.4 Anbausätze für Anbau an Shibaura CM 214

260364	Mit Untersetzungsgetriebe, Anbaubock und Gelenkwellen	1.850,00	2.201,50
260359	Wie oben beschrieben, jedoch zusätzliche hydr. Steuerventile	2.150,00	2.558,50



**33.5 Anbausätze für Anbau an Shibaura CM 284/314/364/374 und  
New Holland MC 28**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
260412	Mit Untersetzungsgetriebe, Anbaubock und Gelenkwelle	2.250,00	2.677,50



	Weitere Anbauten für Frontmäher	-auf Anfrage-
--	---------------------------------	---------------

**34. Hydraulische Antriebe****34.1 Anbausätze (Ölmotor mit Halteplatte)**

	Ölmotor mit Halteplatte, jedoch ohne Hydraulikschläuche und ohne Schnellkupplungen/Schnellwechselplatte für:		
260177	UK 100, UF 80 ( 80 cm <sup>3</sup> )	790,00	940,10
260191	UK 125, UF 90 (100 cm <sup>3</sup> )	946,00	1.125,74
Weitere hydraulische Antriebe*		-auf Anfrage-	

\*Bitte Druck (bar) und Förderleistung (l/min) vom Antriebsfahrzeug beachten



Foto: ohne Halteplatte

## 35. Antriebe für Anbau an Kompaktlader

### 35.1 Anbausätze für Anbau an Toro-Dingo

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
870060	Anbauplatte mit Ölmotor (50 cm <sup>3</sup> ), Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen	1.400,00	1.666,00



	Antriebe für andere Geräteträger*	-auf Anfrage-
--	-----------------------------------	---------------

## 36. Antriebe für Anbau an Radlader

### 36.1 Geräte für Anbau an Kramer

	Geräte für Anbau an Kramer	-auf Anfrage- (separate Preisliste)
--	----------------------------	--



### 36.2 Anbausätze für Anbau an Multione

260509	Anbauplatte mit Ölmotor (80 cm <sup>3</sup> ), ohne Hydraulikschläuche und ohne Schnellkupplungen	1.110,00	1.320,90
--------	---	----------	----------



	Weitere Anbaumöglichkeiten für Radlader*	-auf Anfrage-
--	--	---------------

\*Bitte Druck (bar) und Förderleistung (l/min) vom Antriebsfahrzeug mitteilen

## 37. Antriebe für Anbau an Bagger

### 37.1 Anbausätze für Anbau an Bagger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.
	Anbausätze mit Schnellwechselplatte und Ölmotor für Bagger*	-auf Anfrage-




\*Bitte Druck (bar) und Förderleistung (l/min) vom Antriebsfahrzeug mitteilen

## 38. Kuppeldreiecke zum Anbau von LIPCO-Dreipunkt-Anbaugeräten

### 38.1 Kuppeldreiecke

	Kuppeldreiecke für:		
260142*	Kommunal	303,00	360,57
261008*	Kat. 0	303,00	360,57
260143*	Kat. I / II	353,00	420,07



\* Kuppeldreiecke: Maße siehe Seite 68, Punkt 41


Bitte Daten vom Trägerfahrzeug vorab mitteilen

**39. Schnellwechselsysteme für LIPCO-Einachs-Anbaugeräte zum Dreipunktanbau**

**39.1 Dreipunktadapter für Heck- oder Frontanbau**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt.	Preis in € / Stck. inkl. MwSt.
260268	Dreipunktadapter passend für Traktoren mit Kat. I und Zapfwellenanschluss (ohne Gelenkwelle)	790,00	940,10
260309	Dreipunktadapter passend für Traktoren mit Kat. I inkl. Ölmotor (80 cm <sup>3</sup> )	1.270,00	1.511,30

Passend für alle LIPCO-Einachs-Anbaugeräte



700154	Gelenkwelle 1 3/8“, bis 30 PS	190,00	226,10
--------	-------------------------------	--------	--------

**39.2 Konsolen für Kuppeldreieck (Frontanbau)**

260403	Konsole passend für Kuppeldreieck Kat. 0 Neigungsverstellung: <u>mech. Oberlenker</u> (ohne Gelenkrolle)	650,00	773,50
260404	Konsole passend für Kuppeldreieck Kat. 0 Neigungsverstellung: <u>hydr. Zylinder</u> (ohne Gelenkrolle)	725,00	862,75
260405	Konsole passend für Kuppeldreieck Kommunal Neigungsverstellung: <u>mech. Oberlenker</u> (ohne Gelenkrolle)	620,00	737,80
260406	Konsole passend für Kuppeldreieck Kommunal Neigungsverstellung: <u>hydr. Zylinder</u> (ohne Gelenkrolle)	725,00	862,75

Foto: Konsole mit hydr. Zylinder  
zur Neigungsverstellung




## 40. Hydraulik Aggregat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
240245	Hydraulikaggregat zum Antrieb von Geräten an Traktoren, wenn keine Frontzapfwelle vorhanden ist	3.740,00	4.450,60

## Notizen


## 41. Datenblatt zu den unterschiedlichen Anbauvarianten

### Maßblatt zum Anbau

<b>Traktor-/Schleppertyp:</b> _____	<b>Anbaugerät:</b> _____	<input type="checkbox"/> Frontanbau <input type="checkbox"/> Heckanbau
<b>Zapfwelle:</b> <b>Drehzahl:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 540</li> <li><input type="checkbox"/> 800</li> <li><input type="checkbox"/> 1000</li> <li><input type="checkbox"/> 2000</li> <li><input type="checkbox"/> 2250</li> <li><input type="checkbox"/> 2500</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>		
<b>Drehrichtung:</b> Blick auf die Zapfwelle des Geräteträgers (Frontansicht)		
		
<b>Kuppeldreieck:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> linksdrehend</li> <li><input type="checkbox"/> rechtsdrehend</li> </ul>		
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1"</li> <li><input type="checkbox"/> 1 3/8"</li> <li><input type="checkbox"/> 26 UNI 220</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>		
<b>Zähnezahl:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 6</li> <li><input type="checkbox"/> 10</li> <li><input type="checkbox"/> 11</li> <li><input type="checkbox"/> 14</li> <li><input type="checkbox"/> 15</li> <li><input type="checkbox"/> 21</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>		
<b>Dreipunktanbau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kat 0</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 1 (B=683, C=460)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 2 (B=825, C=610)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 3 (B=965, C=685)</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>		
		
<b>Position der Anschlüsse:</b> Literleistung (in l/min) : _____ Druck (in bar) : _____		
<b>Hydraulik Anschlüsse/ Steckertyp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Steck-Kupplung ISO 7241-1-A</li> <li><input type="checkbox"/> Baugröße BG1 (<math>\varnothing F=25, \varnothing G=11,8</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> BG2 (<math>\varnothing F=32, \varnothing G=17,2</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> BG3 (<math>\varnothing F=38, \varnothing G=20,5</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>		
<b>Flat-Face-Kupplung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ISO 16028</li> <li><input type="checkbox"/> Baugröße BG1 (<math>\varnothing H=28, \varnothing I=16,1</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> BG2 (<math>\varnothing H=32, \varnothing I=19,7</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> BG3 (<math>\varnothing H=38, \varnothing I=24,5</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>		
<b>Unterlenkerbolzen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kommunal (<math>\varnothing E=20</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 0 (<math>\varnothing D=16</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 1 (<math>\varnothing D=22</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 2 (<math>\varnothing D=28</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 3 (<math>\varnothing D=36,6</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>		
<b>Oberlenkerbolzen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kommunal (<math>\varnothing E=19</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 0 (<math>\varnothing E=16</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 1 (<math>\varnothing E=19,3</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 2 (<math>\varnothing E=25,7</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kat 3 (<math>\varnothing E=32</math>)</li> <li><input type="checkbox"/> _____</li> </ul>		

# LIPCO

## GERÄTE TRÄGER



## 42. LIPCO Helios (Alpin), mit Schaltgetriebe

▪ Motor	Honda GX 390, OHV 8,5 kW / 11,5 PS 1 Zylinder, 4-Takt (Benzin), Hangtauglichkeit 35°, mit Benzinpumpe
▪ Getriebestufen	4 vorwärts, 3 rückwärts
▪ Differential	sperrbar
▪ Zapfwellendrehzahl	786 U/min
▪ Kupplung	Scheibenkupplung
▪ Fahrgeschwindigkeit vorwärts rückwärts	bei 3000 U/min, mit Bereifung 5.00-10 1.V: 1,13 / 2.V: 2,23 / 3.V: 3,8 / 4.V: 12 km/h 1.R: 1,13 / 2.R: 2,23 / 3.R: 3,8 km/h
▪ Lenkung / Bremse	Einzelrad-Lenkbremse
▪ Lenkholm	höhenverstellbar, drehbar um 180°, mit eingebautem Antivibrationsmechanismus
▪ Gerätekupplung	LIPCO-Standard
▪ Bereifung	ohne Bereifung
▪ Gewicht	130 kg (mit Bereifung AS 5.00-10)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
170110	LIPCO Helios (Alpin), <b>ohne Bereifung</b>	3.980,00	4.736,20

### Achtung:

Bereifung muss separat bestellt werden –

Bereifung und Zubehör siehe Seite 72.



### 43. LIPCO Helios (Elektrostart), mit Schaltgetriebe

▪ Motor	Honda GX 390, OHV 8,5 kW / 11,5 PS 1 Zylinder, 4-Takt (Benzin) Hangtauglichkeit bis 28°
▪ Getriebestufen	4 vorwärts, 3 rückwärts
▪ Differential	sperrbar
▪ Zapfwellendrehzahl	786 U/min
▪ Kupplung	Scheibenkupplung
▪ Fahrgeschwindigkeit vorwärts rückwärts	bei 3000 U/min mit Bereifung 5.00-10 1.V: 1,13 / 2.V: 2,23 / 3.V: 3,8 / 4.V: 12 km/h 1.R: 1,13 / 2.R: 2,23 / 3.R: 3,8 km/h
▪ Lenkung / Bremse	Einzelrad-Lenkbremse
▪ Lenkhholm	höhenverstellbar, drehbar um 180°, mit eingebautem Antivibrationsmechanismus
▪ Gerätekupplung	LIPCO-Standard
▪ Bereifung	ohne Bereifung
▪ Gewicht	140 kg (mit Bereifung AS 5.00-10)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
170104	LIPCO Helios mit <u>Elektrostart,</u> <b>ohne Bereifung</b>	4.850,00	5.771,50

Achtung:

Bereifung muss separat bestellt werden –  
Bereifung und Zubehör siehe Seite 72.



**44. LIPCO Helios: Grundbereifung / Zubehör**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	261477	Bereifung AS 4.00-10 (1 Paar)	263,00	312,97
	261460	AS 5.00-10 (1 Paar)	343,00	408,17
	261461	AS 18/9.50-8 Breitreifen (1 Paar)	399,00	474,81
		Doppelbereifung Andere Triebräder	-auf Anfrage-	-auf Anfrage-
	261522	Raddistanzstücke (Spurverbreiterung) 6,0 cm (1 Paar)	125,00	148,75
	261523	10,5 cm (1 Paar)	149,00	177,31
	604175	Radgewichte, 22 kg, 2 Stck. erforderlich	160,00	190,40
	261590	Gewichtsträger, ohne Gewichte, max. 2 Gewichte Art.-Nr. 261617 möglich	230,00	273,70
	261617	Gewicht 7 kg, mit Sterngriff für Gewichtsträger Art.-Nr. 261590	52,00	61,88

→ passende Anbaugeräte an Einachser siehe Seite 5 – 54

## 45. Kippanhänger passend für LIPCO Helios

▪ zulässige Höchstgeschwindigkeit	12 km/h (die StVZO-Richtlinien sind einzuhalten)
▪ Nutzlast	300 kg
▪ Abmessung der Pritsche	1.500 x 950 x 270 mm
▪ Bereifung	4.00-10
▪ Bremse	Trommelbremse mit Fußbremse in Parkposition feststellbar
▪ Bordwand hinten	schnell abnehmbar
▪ Sicherheitskippeinrichtung (vorn)	in Endposition automatisch einrastend
▪ Sitzschale	
▪ Stützlast (Anhängerkupplung)	250 N
▪ Gewicht	90 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck.	
		o. MwSt.	inkl. MwSt.
150901	Kippanhänger	1.300,00	1.547,00



Anhänger darf nur an Antriebsfahrzeuge ohne Lenkbremse angehängt werden oder das Achsdifferential muss beim Anhängerbetrieb gesperrt sein.

→ auch für andere Einachser verwendbar

## 46. LIPCO Hera, mit Raupenfahrwerk und Schaltgetriebe

▪ Motor	OHV, 7 kW / 9,5 PS 1 Zylinder, 4-Takt (Benzin)
▪ Getriebestufen	6 vorwärts, 2 rückwärts
▪ Fahrgeschwindigkeit	bis 5,5 km/h vorwärts bis 3,0 km/h rückwärts
▪ Lenkung	Lenkbremse
▪ Gerätekupplung	LIPCO-Standard
▪ Kupplung	Elektromagnet-Kupplung
▪ Zapfwellendrehzahl	850 U/min
▪ Gewicht	315 kg
▪ Maße	1.750 x 710 x 1.200 mm
▪ Tragkraft	500 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
170130	LIPCO Hera, inkl. Adapter mit Gerätedreieck, gem. Abbildung	10.490,00	12.483,10



Besonders geeignet für:

- Dienstleister
- Kommunen

### 46.1 LIPCO Hera: Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	261502	Kippmulde, hydraulisch kippbar Inhalt flüssige Stoffe: 95 l Inhalt feste Stoffe (Erdreich): bis 215 l	850,00	1.011,50
	261509	Adapter passend für LIPCO Geräteträger Hera, Zeus und Chronos, wenn weitere LIPCO- Anbaugeräte angebaut werden	590,00	702,10

→ passende Anbaugeräte siehe Seite 5 - 54

## 47. LIPCO Zeus mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrantrieb und Mitfahrmöglichkeit

▪ Motor	Honda GX 630, 15,2 kW / 20,8 PS 2-Zylinder, 4-Takt (Benzin)
▪ Getriebe	Hydrostatischer Fahrantrieb
▪ Fahrgeschwindigkeit	0 – 4 km/h, stufenlos
▪ Lenkung	2 Hebelsteuerung
▪ Gerätekupplung	LIPCO-Standard
▪ Kupplung	Betätigung über Bowdenzug
▪ Antriebswelle	540 U/min
▪ Gewicht	630 kg
▪ Maße	1.950 x 770 x 1200 mm
▪ Tragkraft	500 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
170240	LIPCO Zeus, inkl. Adapter mit Geräteträgerdreieck, gem. Abbildung	19.950,00	23.740,50



Besonders geeignet für:

- Dienstleister
- Kommunen

### 47.1 LIPCO Zeus: Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt.	inkl. MwSt.
	261582	Kippmulde, hydraulisch kippbar Inhalt flüssige Stoffe: 125 l Inhalt feste Stoffe (Erdreich): bis 250 l	950,00	1.130,50
	261583	Pritsche, hydraulisch kippbar	950,00	1.130,50
	261509	Adapter passend für LIPCO Geräteträger Hera, Zeus und Chronos, wenn weitere LIPCO-Anbaugeräte angebaut werden	590,00	702,10

→ passende Anbaugeräte siehe Seite 5 - 54

**48. LIPCO Chronos mit Raupenfahrwerk, hydrostatischem Fahrantrieb und Funkfernbedienung**

▪ Motor	Briggs & Stratton, 13,4 kW / 18 PS 2-Zylinder, 4-Takt (Benzin)
▪ Getriebe	Hydrostatischer Fahrantrieb
▪ Fahrgeschwindigkeit	0 - 10 km/h, stufenlos
▪ Lenkung	Joystick über Funkfernbedienung
▪ Gerätekupplung	LIPCO-Standard
▪ Kupplung	Elektromagnet-Kupplung
▪ Antriebswelle	830 U/min
▪ Gewicht	610 kg
▪ Maße	1.500 x 800 x 950 mm
▪ Zubehör	Ladegerät für Fernbedienung, Kettenspannvorrichtung inkl. Fettpresse
▪ Tragkraft	500 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
170150	LIPCO Chronos, inkl. Adapter mit Gerätedreieck, gem. Abbildung	24.950,00	29.690,50

Besonders geeignet für:

- Dienstleister
- Kommunen

Foto: Funkfernbedienung



**48.1 LIPCO Chronos: Sonderzubehör / Verschleißteile**

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in € / Stck. o. MwSt. inkl. MwSt.	
	261471	Kippmulde, hydraulisch kippbar Inhalt flüssige Stoffe: 125 l Inhalt feste Stoffe (Erdreich): bis 250 l	950,00	1.130,50
	261472	Pritsche, hydraulisch kippbar	950,00	1.130,50
	261509	Adapter passend für LIPCO Geräteträger Hera, Zeus und Chronos, wenn weitere LIPCO-Anbaugeräte angebaut werden	590,00	702,10
		Mehrpreis für Gummikette 200x72x34 KTL-AS-Profil anstelle Standardausführung	190,00	226,10
	604170	Gummikette 200x72x34 KTL-AS-Profil (Stck.)	720,00	856,80
	604169	Gummikette 200x72Kx34 – Standard (Stck.)	530,00	630,70

→ passende Anbaugeräte siehe Seite 5 – 54

LIPCO-Chronos mit Umkehrfräse UF



## 49. Bedingungen zur Feldprobe

Die Bedingungen zur Feldprobe gelten als vereinbart, wenn die Lieferung zur Feldprobe vom Lieferwerk bestätigt ist.

- Transport:

Die Anlieferung der Geräte erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Werden die Geräte nach der Feldprobe nicht übernommen, so werden die Kosten für den Rücktransport der Geräte vom Hersteller getragen.

- Erprobung:

Die Geräte müssen innerhalb von 2 Wochen durch den Händler zur Feldprobe gebracht werden. Die von uns zur Feldprobe abgegebenen Geräte werden nur in Anwesenheit des zuständigen Verkäufers/Händlers zur Verfügung gestellt.

- Übernahme:

An Ort und Stelle ist zu entscheiden, ob der Käufer das vom Hersteller zur Probe überlassene Gerät übernimmt. Im Falle der Rückgabe ist das Gerät nicht weiter einzusetzen und dem Hersteller mitzuteilen, warum der Kauf nicht zustande kommt. Das Gerät muss umgehend versandfertig zur Abholung bereitstehen. Erforderliche Auffrischungskosten gehen zu Lasten des Herstellers, wenn die Abnutzung auf die einmalige Erprobung zurückzuführen ist. Bei einer Festübernahme eines Gerätes gelten die nachstehenden Bezugsbedingungen.

## 50. Liefer- und Zahlungsbedingungen

- Preisstellung: Alle Preise verstehen sich in € pro Stck., EXW Sasbach (Incoterms neueste Fassung) zzgl. Fracht, Verpackung und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Lieferung: ausschließlich über den Fachhandel
- Gewährleistung: gemäß den gesetzlichen Vorschriften; ausgenommen Verschleißteile
- Zahlung: Bei Erstbestellung per Vorauskasse mit 2 % Skonto; bei jeder weiteren Lieferung auf Rechnung 10 Tage – 1 % Skonto; 30 Tage – rein netto.

Es gelten die jeweils bekannten LIPCO-AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen).

**51. Fracht / Verpackung****Kosten für Versand innerhalb Deutschlands**

- Frachtkosten\*:

Art.-Nr.	Gewicht bis kg	Betrag in €	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
199010	100	80,00	95,20
199015	150	100,00	119,00
199030	300	145,00	172,55
199045	450	190,00	226,10
199060	600	230,00	273,70
199080	800	255,00	303,45

\*Wir behalten uns vor, externe Preissteigerungen weiter zu berechnen.

- **Kosten für Versand in andere Länder:** bitte bei uns anfragen!

# Unser Produktprogramm



Wir fertigen zusätzlich:

## TUNNEL®-Sprühgeräte für Wein- und Obstbau sowie für ähnliche Raumkulturen



## Erntegeräte für Stein- und Kernobst



## Gebläsesprühgeräte für Wein- und Obstbau sowie für ähnliche Raumkulturen



## Unterstock-Pflegegeräte für Wein- und Obstbau



**Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.**

Vertrieb: +49 7841 6348-120  
Ersatzteilwesen: +49 7841 6348-122

Herstellung & Vertrieb

**LIPCO** GmbH  
Am Fuchsgraben 5b  
D-77880 Sasbach

Telefon: +49 7841 6348-0  
Telefax: +49 7841 6348-300

E-Mail: mail@lipco.com  
Internet: www.lipco.com

Ihr Händler: